## Контрольный перечень мер по обеспечению хирургической безопасности для пациентов с расщелиной губы и неба



## Перед разрез кожи Прежде чем пациент покинет Перед введение анестезии операционную (в присутствии как минимум медсестры и анестезиолога) (в присутствии медсестры, анестезиолога и хирурга) (в присутствии медсестры, анестезиолога и хирурга) Подтвердите, что все члены команды Медсеста устно подтверждает (если Пациент подтвердил свою личность, место, представили и обозначили свои применимо): факт проведение процедуры, дал согласие? функции. Наименование процедуры Ла Верность числа тампонов и игл Подтвердите имя пациента, процедуру и Факт удаления глоточного(-ых) лоскута(-Место отмечено? место разреза в устной форме. Да Язык шов на месте и закреплены Не применимо Проводилась ли антибиотикопрофилактика в Факт применения обезболивающего течение последних 60 минут до разреза? Маркировку образцов (читает этикетки Была ли проведена проверка наличия и \_\_\_ Да образцов вслух, включая имя пациента) должного функционирования следующих Не применимо Факт наличия проблем с оборудованием предметов во время подготовки к анстезии? Ожидаемые критические события Аппарат для анестезии Кардиоэлектроды Был просмотрен протокол по Для хирурга, анестезиолога и медсестры: Препарат для анестези Капнография Каковы основные проблемы при злокачественной гипертермии? Пульсоксиметр Пневматич. манжета Для хирурга: восстановлении и лечении данного Отсос Баллон с кислородом Каковы основные или экстренные меры? пашиента? Препарат АДР Каковы планы по использованию глоточных лоскутов? Протокол о переводе пациента У пациента есть аллергия на что-либо? Для хирурга: Какова длительность процедуры? Остается в операционной, пока пациента Какова ожидаемая кровопотеря? Да, отмечено в карте пациента благополучно не переведут в Для анестезиолога: Возникли какие-либо проблемы после послеоперационную палату Имеется нарушение проходимости изучения истории болезни и осмотра? дыхательных путей или риск аспирации? Для анестезиолога и медсестры: Для тедсестринского персонала: Нет Сопровождают пациента в Подтверждена ли стерильность Да, имеется оборудование/оказана помощь послеоперационную палату и инструментов (включая результаты анализируют все возникшие во время показаний)? Имеется риск потери более 500 мл крови (7 операции проблемы и послеоперационное Есть ли проблемы с оборудованием? мл/кг у детей)? лечение с персоналом здесь Нет Достаточна ли визуализация? Да, имеется кровь необходимой группы Да Не применимо